

**Aluminium LED Profile | Aluminium
LED Profiles**

Juni 2013

PVC Flexibel Profile | PVC Flexible Profiles



PVC LED Flexibel Profile, Wasserdicht No. 20984P
PVC Flexible Profiles, Waterproof No. 20984P

Flexibel – PVC durchsichtig oder milchig. Ein geschlossenes Profil zum reindrücken.

Flexible – PVC transparent or milky. Closed profile for push in.

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.



PVC LED Flexibel Profile No. 20983P
PVC Flexible Profiles No. 20983P

Flexibel – PVC – durchsichtig, grau oder weiß. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig.

Flexible – PVC transparent, white or grey. Cover for slipping in (transparent or milky).

Durchsichtig profile (Abdeckung, milchig oder durchsichtig)

Transparent profile (milky or transparent cover)

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Weiß oder grau profile (Abdeckung, milchig oder durchsichtig)

White or grey profile (milky or transparent cover)

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.

Grundprofile | Basic Profiles



Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung No. 135122
Aluminium LED Profile with PVC Cover No. 135122

Nichteloxiert. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig

Not coated. Cover for slipping in (transparent or milky).

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Eloxiert, goldfarben oder silberfarben. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig


Silver or gold coated. Cover for slipping in (transparent or milky).

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.



Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung No. 120983
Aluminium LED Profile with PVC Cover No. 120983

Nichteloxiert. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig

Not coated. Cover for slipping in - transparent or milky.

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Eloxiert, goldfarben oder silberfarben. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig.


Silver or gold coated. Cover for slipping in - transparent or milky.

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.



Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung No. 135121
Aluminium LED Profile with PVC Cover No. 135121

Nichteloxiert. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig
Not coated. Cover for slipping in - transparent or milky.

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Eloxiert, goldfarben oder silberfarben. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig

Silver or gold coated. Cover for slipping in (transparent or milky).

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Set – 2 Stück, aufklebbare PVC Deckel in weiß oder grau

Set – 2 end cups (black or white PVC) for screwing

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) |

On request: LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.



Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung No. 120970
Aluminium LED Profile with PVC Cover No. 120970

Nichteloxiert. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig

Not coated. Cover for slipping in (transparent or milky).

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Eloxiert, goldfarben oder silberfarben. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig.

Silver or gold coated. Cover for slipping in - transparent or milky.

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Set – 2 Stück, aufklebbare PVC Deckel in weiß oder grau

Set – 2 end cups (black or white PVC)

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) |

On request: LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.



Aluminium LED Profile (Winklig) mit PVC Abdeckung No. 120981
Aluminium LED Profile (Angular) with PVC Cover No. 120981

Eloxiert, goldfarben oder silberfarben. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig.

Silver or gold coated. Cover for slipping in - transparent or milky.

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Set – 2 Stück, aufklebbare PVC Deckel in weiß oder grau

2 end cups (black or white PVC)

Set – 2 Stück- Metallhalter zur Montage In den Seitenwänden des Schrank

2 Pcs metal holders for mounting in both sides of wardrobe

Set – 2 Stück, durchsichtige Halter zum Aufhängen bzw. zur Wandmontage

2 Pcs transparent holders for hanging or wall mounting

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.



Aluminium LED Profile (Winklig) mit PVC Abdeckung No. ST1
Aluminium LED Profile (Angular) with PVC Cover No. ST1

Nichteloxiert. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig
Not coated. Cover for slipping in (transparent or milky).

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Eloxiert, goldfarben oder silberfarben. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig.
Silver or gold coated. Cover for slipping in - transparent or milky.

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Set – 2 Stück, aufklebbare PVC Deckel in weiß oder grau
2 end cups (black or white PVC)

Set – 2 Stück- Metallhalter zur Montage In den Seitenwänden des Schrankes
2 Pcs metal holders for mounting in both sides of wardrobe

Set – 2 Stück, durchsichtige Halter zum Aufhängen bzw. zur Wandmontage
2 Pcs transparent holders for hanging or wall mounting

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.



Aluminium LED Profile (Winklig) mit PVC Abdeckung No. ST2
Aluminium LED Profile (Angular) with PVC Cover No. ST2

Nichteloxiert. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig
Not coated. Cover for slipping in (transparent or milky).

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Eloxiert, goldfarben oder silberfarben. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig.
Silver or gold coated. Cover for slipping in - transparent or milky.

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Set – 2 Stück, aufklebbare PVC Deckel in weiß oder grau
2 end cups (black or white PVC)

Set – 2 Stück- Metallhalter zur Montage In den Seitenwänden des Schrankes
2 Pcs metal holders for mounting in both sides of wardrobe

Set – 2 Stück, durchsichtige Halter zum Aufhängen bzw. zur Wandmontage
2 Pcs transparent holders for hanging or wall mounting

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.

Dekorative Profile | Decorative Profiles



Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung No. 195531
Aluminium LED Profiles with PVC Cover No. 195531

Eloxiert, silberfarben, eine PVC Abdeckung zum einschieben, milchig oder durchsichtig
Silver coated. Cover for slipping in (transparent or milky)

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Set – 2 Stück, PVC Deckel zum anschrauben

Set – 2 Pcs PVC End - Cups (for screwing)

Set – 2 Stück, PVC Deckel zum anschrauben mit Montageschrauben

Set – 2 Pcs PVC End - Cups (for screwing). Screws enclosed.

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.



Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung (Eckig) No. 195749
Aluminium LED Profile with PVC Cover (Angular) No. 195749

Eloxiert, silberfarben, eine PVC Abdeckung zum einschieben, milchig oder durchsichtig
Silver coated. Cover for slipping in (transparent or milky)

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Set – 2 Stück, PVC Deckel zum anschrauben


Set – 2 Pcs PVC End - Cups (for screwing)

Set – 2 Stück, PVC Deckel zum anschrauben mit Montageschrauben

Set – 2 Pcs PVC End - Cups (for screwing). Screws enclosed.

Andere Längen auf Anfrage | **Different lengths on request**

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.



Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung (Eckig) No.ST4
Aluminium LED Profile with PVC Cover (Angular) No. ST4

Eloxiert, silberfarben, eine PVC Abdeckung zum einschieben, milchig oder durchsichtig
Silver coated. Cover for slipping in (transparent or milky)

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Set – 2 Stück, PVC Deckel zum anschrauben

Set – 2 Pcs PVC End - Cups (for screwing)

Set – 2 Stück, PVC Deckel zum anschrauben mit Montageschrauben

Set – 2 Pcs PVC End - Cups (for screwing). Screws enclosed.

Andere Längen auf Anfrage | **Different lengths on request**

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.



Aluminium LED Profile mit PMMA Linearlinse (Eckig) No. 195777
Aluminium LED Profile with PMMA Linear lens (Angular) No. 195777

Länge | **Length** Auf Anfrage | **On request**

Set – 2 Stück aufklebbare

Set – 2 Pcs PVC End - Cups

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.

Wasserdicht Profile | Waterproof Profiles



Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung No. 35121W
Aluminium LED Profiles with PVC Cover No. 35121W

Nichteloxiert, eine 4mm PVC Abdeckung zum einkleben mit Silikonkleber
Not coated. PVC milky cover for silicon gluing (thickness 4 mm)

Länge | **Length** 0.9 m

Länge | **Length** 2.0 m

Set – 2 Stück, aufklebbare PVC Deckel in weiß oder grau

Set – 2 End-Cups for gluing (black or white PVC)

Andere Längen auf Anfrage | **Different lengths on request**

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) |

On request: LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.



Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung No. ST3W Aluminium LED Profiles with PVC Cover No. ST3W

Eloxiert, silberfarben, eine PVC Abdeckung zum einschieben, milchig oder durchsichtig
Silver coated. Cover for slipping in (transparent or milky)

Länge | Length 0.9 m

Länge | Length 2.0 m

Set – 2 Stück, aufklebbare PVC Deckel in weiß oder grau
Set – 2 End-Cups for gluing (black or white PVC)

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | On request: LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.

Profile mit zwei Leuchtrichtungen | Two - way light emitting profiles



Aluminium LED Profile (Doppelseitig) mit PVC Abdeckung No. 120982 Aluminium LED Profiles (Double sided) with PVC cover Cover No. 120982

Nichteloxiert. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig
Not coated. Cover for slipping in (transparent or milky).

Länge | Length 0.9 m

Länge | Length 2.0 m

Eloxiert, goldfarben oder silberfarben. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig.
Silver or gold coated. Cover for slipping in - transparent or milky.

Länge | Length 0.9 m

Länge | Length 2.0 m

Set – 2 Stück, aufklebbare PVC Deckel in weiß oder grau
2 end cups (black or white PVC)

Set – 2 Stück- Metallhalter zur Montage In den Seitenwänden des Schrankes
2 Pcs metal holders for mounting in both sides of wardrobe

Set –2 Stück, durchsichtige Halter zum Aufhängen bzw. zur Wandmontage
2 Pcs transparent holders for hanging or wall mounting

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | On request: LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.

Profile für Glasregale | Profiles for glass shelves



Aluminium LED Profile No. 135147 Aluminium LED Profiles No. 135147

Eloxiert, silberfarben, für das einschieben einer Scheibe mit den Maßen: 10 mm dick und bis 300 mm breit, vorgesehen.
Silver coated profile. Application: for slipping in glass LED-Shelf's. Glass thickness 10 mm, width (depth) maximum 300 mm).

Länge | Length 0.9 m

Länge | Length 2.0 m



Set – 2 Stück, PVC Deckel in schwarz, zum anschrauben
Set 2 Pcs End Cups (black PVC) for screwing

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | On request: LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.

Profile zur Unterputz- und unter Terrakottamontage

Profiles for mounting under terracotta or plaster

	Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung No. 194907 Aluminium LED Profile with PVC Cover No. 194907
Nichteloxiert. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig Not coated. Cover for slipping in (transparent or milky).	
Länge Length 0.9 m	Länge Length 2.0 m
Eloxiert, goldfarben oder silberfarben. Eine einschiebbare PVC Abdeckung, milchig oder durchsichtig Silver or gold coated. Cover for slipping in (transparent or milky).	
Länge Length 0.9 m	Länge Length 2.0 m
Andere Längen auf Anfrage Different lengths on request	
Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) On request: LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.	
	Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung No. 94908P Aluminium LED Profile with PVC Cover No. 94908P
Montageart: Innenmontage, unter dem Putz oder Terrakotta mit Hilfe von Silikonkleber Mounting: using silicon glue, under terracotta or under plaster.	
Eloxiert, goldfarben oder silberfarben, eine 4mm PVC Abdeckung zum einkleben mit Silikonkleber Gold or silver coated PVC cover (4 mm thickness) for silicon gluing.	
Länge Length 0.9 m	Länge Length 2.0 m
Andere Längen auf Anfrage Different lengths on request	
Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) On request: LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.	
	Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung No. 94909N Aluminium LED Profile with PVC Cover No. 94909N
Montageart: auf der Oberfläche mit Hilfe von Silikonkleber oder einem zweiseitigen Klebeband Mounting: using silicon glue, on the top of terracotta or plaster.	
Eloxiert, goldfarben oder silberfarben, eine 4mm PVC Abdeckung zum einkleben mit Silikonkleber Gold or silver coated PVC cover (4 mm thickness) for silicon gluing.	
Länge Length 0.9 m	Länge Length 2.0 m
Andere Längen auf Anfrage Different lengths on request	
Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) On request: LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.	

Geländerprofil (drei Leuchtrichtungen)

Profiles for hand – rails (three-way light emitting)



Aluminium LED Profile with PVC Cover No. 120069
Aluminium LED Profile mit PVC Abdeckung No. 120069

Besondere Lösungen. Es besteht die Möglichkeit Lichtquellen für zwei Lösungen zu nutzen:

- 1.) eine direkte zweiseitige Beleuchtung der Treppe und der Wände,
- 2.) senkrechte Beleuchtung der PMMA-Plattenränder bzw. der Glastafel, welche den Raum zwischen dem Geländer und dem Fußboden ausfüllt.

Special solution. Two applications allowed:

- 1.) Direct two-directional illumination of staircase and wall
- 2.) Vertical illumination of glass sheet placed between staircase and floor

Eloxiert, silberfarben, eine PVC Abdeckung zum einschieben, milchig oder durchsichtig

Silver coated Cover for slipping in (transparent or milky).

Länge | Length 0.9 m


Länge | Length 2.0 m

Set – 2 Stück, PVC Deckel in schwarz, zum anschrauben | **Set - 2 Pcs,** PVC black End-Cups for screwing

Andere Längen auf Anfrage | Different lengths on request

Auf Anfrage: montiertem LED Strip und LED Treiber (TÜV Zertifikat) | **On request:** LED strip and LED driver (TÜV Certificate) installed.

LED Glas- Platten | LED Glass Shelves



LED Glas- Platte No. 995749
LED Glass Shelf No. 995749

Möglich ist das Auftragen von Zeichnungen oder Aufdrucken auf das Glas.

Material: verhärtetes Glas

Glas Maße: 330 mm x 330 mm x 10 mm

LED Menge: 15 Stück

Speisespannung: 12V, 1.2W

Anschlussleitung: Länge 5m

Montageart: mit Hilfe von Silikonkleber

Possibility to make prints or pictures on the glass shelf

Material: hardened glass

Dimension: 330 mm x 330 mm x 10 mm

LED quantity: 15 Pcs

Supply voltage: 12V, 1.2W

Supply cord: length 5 m

Mounting: silicon glue